

LB-AF Nr. Leistungsbereich

Stationäre GW-Behandlungsanlage

530 200 000

OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
530 210 000	Stationäre GW-Behandlungsanlage - Fremdanlieferer					
010	Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
020	Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
030	Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
040	Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
050	Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
060	Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
070	Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
080	Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
090	Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
100	Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
110	Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
120	Benzin-/Ölabscheidung; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
130	Flockung-Fällung; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
140	Flockung-Fällung; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
150	Flockung-Fällung; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
160	Flockung-Fällung; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0

Stationäre GW-Behandlungsanlage

530 200 000

OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
170	Flockung-Fällung; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
180	Flockung-Fällung; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
190	Flockung-Fällung; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
200	Flockung-Fällung; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
210	Flockung-Fällung; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
220	Flockung-Fällung; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
230	Flockung-Fällung; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
240	Flockung-Fällung; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
250	Adsorption; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
260	Adsorption; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
270	Adsorption; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
280	Adsorption; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
290	Adsorption; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
300	Adsorption; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
310	Adsorption; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
320	Adsorption; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
330	Adsorption; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
340	Adsorption; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
350	Adsorption; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
360	Adsorption; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
370	Chemische Oxidation; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
380	Chemische Oxidation; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
390	Chemische Oxidation; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0

Stationäre GW-Behandlungsanlage

530 200 000

OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
400	Chemische Oxidation; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
410	Chemische Oxidation; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
420	Chemische Oxidation; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
430	Chemische Oxidation; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
440	Chemische Oxidation; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
450	Chemische Oxidation; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
460	Chemische Oxidation; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
470	Chemische Oxidation; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
480	Chemische Oxidation; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: Stark	m³	0,00	0,00	#	0
490	Desorption; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
500	Desorption; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
510	Desorption; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
520	Desorption; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
530	Desorption; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
540	Desorption; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
550	Desorption; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
560	Desorption; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
570	Desorption; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
580	Desorption; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
590	Desorption; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
600	Desorption; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: Stark	m³	0,00	0,00	#	0
610	Filtration (Kies-, Sandfilter); Durchsatz: bis 5 m³/h; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0

Stationäre GW-Behandlungsanlage

530 200 000

OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
620	Filtration (Kies-, Sandfilter); Durchsatz: bis 10 m³/h; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
630	Filtration (Kies-, Sandfilter); Durchsatz: bis 20 m³/h; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
640	Filtration (Kies-, Sandfilter); Durchsatz: bis 5 m³/h; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
650	Filtration (Kies-, Sandfilter); Durchsatz: bis 10 m³/h; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
660	Filtration (Kies-, Sandfilter); Durchsatz: bis 20 m³/h; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
670	Filtration (Kies-, Sandfilter); Durchsatz: bis 5 m³/h; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
680	Filtration (Kies-, Sandfilter); Durchsatz: bis 10 m³/h; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
690	Filtration (Kies-, Sandfilter); Durchsatz: bis 20 m³/h; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
700	Sedimentation; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
710	Sedimentation; Durchsatz: 20.000- 60.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
720	Sedimentation; Durchsatz: 60.000- 100.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
730	Sedimentation; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
740	Sedimentation; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
750	Sedimentation; Durchsatz: 20.000- 60.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
760	Sedimentation; Durchsatz: 60.000- 100.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
770	Sedimentation; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
780	Sedimentation; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
790	Sedimentation; Durchsatz: 20.000- 60.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
800	Sedimentation; Durchsatz: 60.000- 100.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
810	Sedimentation; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: Stark	m³	0,00	0,00	#	0

Stationäre GW-Behandlungsanlage

530 200 000

OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
820	Ionenaustausch; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
830	Ionenaustausch; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
840	Ionenaustausch; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
850	Ionenaustausch; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: schwach	m³	0,00	0,00	#	0
860	Ionenaustausch; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
870	Ionenaustausch; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
880	Ionenaustausch; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
890	Ionenaustausch; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: normal	m³	0,00	0,00	#	0
900	Ionenaustausch; Durchsatz: bis 20.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
910	Ionenaustausch; Durchsatz: 20.000-60.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
920	Ionenaustausch; Durchsatz: 60.000-100.000 m³/a; Belastung: stark	m³	0,00	0,00	#	0
930	Ionenaustausch; Durchsatz: > 100.000 m³/a; Belastung: Stark	m³	0,00	0,00	#	0
530 220 000	Stationäre GW-Behandlungsanlage - Eigennutzer					
010	Adsorption; Durchsatz bis 5 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
020	Adsorption; Durchsatz bis 10 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
030	Adsorption; Durchsatz bis 20 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
040	Benzin- / Ölabscheidung; mechanisch bis 5 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
050	Benzin- / Ölabscheidung; Filtration (Kies-, Sandfilter); bis 5m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
060	Benzin- / Ölabscheidung; mechanisch bis 10m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
070	Benzin- / Ölabscheidung; Filtration (Kies-, Sandfilter), bis 10³/h	m³	0,00	0,00	#	0
080	Benzin- / Ölabscheidung; mechanisch bis 20 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0

Stationäre GW-Behandlungsanlage

530 200 000

OZ	Text	Einh.	min (€)	max (€)	mittel (€)	Anzahl
	Benzin- / Ölabscheidung; Filtration					
090	(Kies-, Sandfilter); bis 20 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
100	Chemische Oxidation bis 5 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
110	Chemische Oxidation bis 10 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
120	Chemische Oxidation bis 20 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
130	Desorption bis 5 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
140	Desorption bis 10 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
150	Desorption bis 20 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
160	Flockung/Fällung bis 5 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
170	Flockung/Fällung bis 10 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
180	Flockung/Fällung bis 20 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
190	Ionenaustausch bis 5 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
200	Ionenaustausch bis 10 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
210	Ionenaustausch bis 20 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
220	Sedimentation bis 5 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
230	Sedimentation bis 10 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0
240	Sedimentation bis 20 m³/h	m³	0,00	0,00	#	0